

TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO						
>cat.partida	uds	categoria partidas trabajos y elementos				
0-DEMO		>demo1/2/3/4/5[superficies]				
>parcial	>	>	Total demo superficies	>	>	0,00
0-DEMO		>demo6/7/8/9/X[rivestimentos]				
>parcial	>	>	Total demo rivestimentos	>	>	0,00
0-ESTRU		estru00[vigas y pilares]				
>parcial	>	>	Total estru vigas y pilares	>	>	0,00
0-ESTRU		estru02/06/07/08[paredes y exterior]				
>parcial	>	>	Total estru paredes y exterior	>	>	0,00
1-PRO		pro01/02/03/[superficies]				
>parcial	>	>	Total pro superficies	>	>	0,00
1-PRO		pro04/05/[carpinteria]				
>parcial	>	>	Total pro carpinteria	>	>	0,00
1-PRO		pro/06[rivestimentos]				
>parcial	>	>	Total pro rivestimentos	>	>	0,00
1-PRO		pro07/08[muebles y pintura]				
>parcial	>	>	Total pro muebles y pintura	>	>	0,00
1-INST		inst01[fontanería]				
>parcial	>	>	Total inst fontanería	>	>	0,00
1-INST		inst02 [electricidad]				
>parcial	>	>	Total inst electricidad	>	>	0,00
1-INST		inst/03[instalaciones]				
>parcial	>	>	Total inst instalaciones	>	>	0,00
TOTAL	€	TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO				TOT sin IVA

0

a descontar



O-DEMO			>demo1/2/3/4/5[superficies]		DEMO	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
demo1a-PAVIMENTO 3						
d01.01.a	m2	DEMOL. SOLADO EN TERRAZO -5CM	Demolición de solados de terrazo de espesor hasta 5 cm, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	7,50	0,00
demo1b-PAVIMENTO 2						
d02.01.b	m2	DEMOL. SOLADOS CERÁMICOS BAÑOS	Demolición de solados cerámicos suelo baño, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	21,42	0,00
	>	DEMOL. SOLADOS CERÁMICOS TERRAZA	Demolición de solados cerámicos suelo teraza, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	21,42	0,00
demo1c-PAVIMENTO 1						
d03.01.c	m2	DEMOL. PARQUET O TARIMA	Levantado de pavimentos de parquet o tarima, por medios manuales, sin incluir la base soporte, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.	0,00	87,91	0,00
demo1d-SUELO						
d04.01.d	m2	DEMOL. PLASTÓN MORTERO e<10 CM	Demolición de capa de plastón de mortero de hasta 10 centímetros de espesor, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas	0,00	36,90	0,00
Demo2a-RODAPIÉ						
d05.02.a	m	LEVANT. RODAPIÉ DE MADERA	Levantado de rodapié de madera, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	114,99	0,00
demo2b-TRASDOSADOS						
d06.02.b	m2	LEVANT. TRASDOSADO DE MADERA	Levantado de chapado de madera, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares por sucesivo lacado.	0,00	5,00	0,00
demo2c-PAREDES 1m						
demo2d-PAREDES INT						
d08.02.d	m2	DEMOL. TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	55,00	0,00
demo02a-LATERALES						
demo02b-PAREDES EXT						
demo02c-PORTANTES						
demo3a[techos]-CORDOLO						
demo3b-FALSOTECHOS						

d13.03.b	m2	DEMOL.FALSO TECHO ESCAYOLA	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de mados auxiliares.	0,00	6,20	0,00
----------	----	----------------------------------	--	------	-------------	------

demo3c-TECHOS

d15.04.a	uds	DESM. PUERTA VENTANA	Levantado de carpintería metálica / madera (sin recuperación), en cualquier tipo de muros exteriores, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. De medios.	0,00	0,00	0,00
----------	-----	-------------------------	--	------	-------------	------

demo4b-VENTANAS

d17.04.c	m2	DESM. VENTANA EXTERIOR	Levantado de carpintería metálica / madera (sin recuperación), en cualquier tipo de muros exteriores, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. De medios.	0,00	8,00	0,00
----------	----	------------------------------	--	------	-------------	------

demo5a-PUERTAS PORTANTE

d19.05.b	uds	DESM. PUERTA DE PASO	Desmontaje de puerta de paso de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales con recuperación del material desmontado por sucesivo lacado, apilado y traslado a pie de carga, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	8,00	0,00
----------	-----	-------------------------	---	------	-------------	------

demo5c-INGRESO

>parcial	>	>	Total demo superficies	>	>	0,00
...	...	...	...	...	...	...
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..

0-DEMO	>demo6/7/8/9/X[rivistimentos]					DEMO
--------	-------------------------------	--	--	--	--	------

> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
d21.06.a	uds	01.02.04 DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS	Demo6a-BAÑO Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios (lavabo, inodoro, lavadero. Excepto Bañera y plato de ducha), con recuperación del material con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares. En caso de necesitar la recuperación del sanitario, habrá un sobrecoste de 15€ por sanitario.	0,00	2,00	0,00
d22.06.b	uds	DESM. MUEBLES DE COCINA C/RECUP	demo6b-COCINA Desmontaje de mobiliario de cocina constituido por armarios y repisas de cocina, a mano, sin recuperación del material desmontado y acopio dentro de la misma vivienda, i/ limpieza sin retirada de escombros ni carga, sin incluir transporte a vertedero	0,00	1,00	0,00
d23.07.a	uds	01.02.03 DESMONTAJE DE RADIADOR	demo7a-IMPIANTO Desmontaje de radiador de calefacción, con recuperación, sin retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	6,00	0,00

	>	01.01.01 DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA	Desmontado de red de instalación eléctrica, comprendiendo tubos, cajas, mecanismos, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	01.01.02 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE GAS	Desmontado de instalación de gas, comprendiendo la retirada de tuberías existentes, contador, i/ el taponado en la llave de abonado, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	0,00	0,00
						0,00
			demo8a-ARMARIOS			
d24.08.a	uds	01.04.06 LEVANTADO CARPINTERIA DE ARMARIO (FRENTES)	Levantado de carpintería de madera en muros interiores, i/ cerco, hoja y accesorios (con recuperación), por medios manuales. Incluye retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	5,00	0,00
	>	01.04.07 LEVANTADO CARPINTERIA DE ARMARIO (INTERIORES DE ARMARIO)	Levantado de carpintería de madera en armario, por medios manuales. Incluye el forrado de paramentos y demás accesorios existentes y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
			demo9a-BALDOSAS			
d25.09.a	m2	01.05.01 LEVANTADO REVESTIMIENTOS CERAMICOS I/ MORTERO DE AGARRE	Picado de alicatados de plaqueta cerámica, sobre paramentos verticales, conservando el mortero de agarre, ejecutado por procedimiento manual /mecánico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	0,00	0,00
			demo9a-PAPEL			
d26.09.b	m2	DESMONT. REVEST. DE PAPEL	Desmontaje de una capa de revestimiento de papel, a base de mojar varias veces y arrancado con espátula, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	6,83	0,00
			demoX-escombros			
d27.X	uds	CARGA/EVAC. ESCOMBROS EN SACOS	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	0,00	3,00	0,00
	>	ALQUILER CONTENEDOR DE 6 M3	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga.	0,00	2,00	0,00
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total demo rivestimentos	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	...	...	...	...	...	.
O-ESTRU			estru00[vigas y pilares]			ESTRU
	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			estru00a/PILASTRI			
			estru00b/TRAVI			
			estru00c/SECONDARIE			
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total estru vigas y pilares	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...

..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	.
0-ESTRU			estru02/06/07/08[paredes y exterior]			ESTRU
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			estru02a/PAREDES			
			estru02b/PAREDESLATERALES			
	>	TENDIDO DE PAREDES/TEC HOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	28,96	0,00
			estru02c/PAREDES EXT			
	>	TENDIDO DE PAREDES/TEC HOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	93,21	0,00
			estru02d/MARCO CARPINTERIA			
e07.02.d	m	RECIBIDO DE VENTANA (HASTA 3M2)	Recibido y aplomado de ventana metálica/PVC/madera con garras empotradas en el muro exterior, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/ apertura y tapado de huecos para garras, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
			estru02e/UMBRAL VENTANAS			
			estru06a/MURO EXTERIOR			
			estru06b/TETTO EXTERIOR			
			estru07a/PAV EXTERIOR 1			
			estru07b/PAV EXTERIOR 2			
			estru07c/JÁRDIN			
			estru08a/PISCINA			
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total estru paredes y exterior	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.
1-PRO			pro01/02/03/[superficies]			PRO
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			pro1a/SUELOS			
	>	02.07.04 REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA)	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/ vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	36,90	0,00
			pro1b/PAVIMENTO 1			
p02.01.b	m2	06.02.03 PAVIMENTO LAMINADO (soporte)	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Base aislante termoacustica.	0,00	109,92	0,00
	>	SUMIN. TARIMA TRADICIONAL DE 19 A 22	Suministro de tarima tradicional de entre 19 y 22 mm. de espesor de pino nuevo, roble, jatoba, elondo, cumaru o merbau.	0,00	109,92	0,00
	>	COLOC. TARIMA TRADICIONAL (SUP> 10	Colocación de tarima tradicional sobre rastreles (sin incluir). Superficies mayores de 10 m2.	0,00	109,92	0,00
			pro1c/PAVIMENTO 2			
p03.01.c	m2	02.07.05 ENDURECEDOR DE SOLERA	Mano de resina sobre solera para posterior pegado de tarima	0,00	7,09	0,00

	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	7,09	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 1ª calidad (no porcelánico/ rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	7,09	0,00
		pro1d/PAVIMENTO 3				
p04.01.d	m2	02.07.05 ENDURECIDO R DE SOLERA	Mano de resina sobre solera para posterior pegado de moqueta	0,00	5,54	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de moqueta la medición se incrementará en un 10%.	0,00	5,54	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra colocación moqueta	0,00	5,54	0,00
		pro2a/PAREDES INT				
p05.02.a	m2	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO	Suplemento sobre tabique de pladur por añadir una placa de pladur de 13mm a cada cara.	0,00	54,66	0,00
		pro2a2/PAREDES INT 2				
p06.02.a2	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICAD A CON DOBLE PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por dos placas de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	37,17	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6 €/m2	0,00	37,17	0,00
		pro2a3/PAREDES INT 3				
p07.02.a3	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICAD A CON DOBLE PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por dos placas de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	9,76	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6 €/m2	0,00	9,76	0,00
		pro2b/PAREDES 1m				
		pro2c/TRASDOSADOS				
p09.02.c	m2	02.02.02 TRASDOSADO DE MADERA ENTRADA	Suministro y colocación de panelado de madera para trasdosar y aislar la pared de entrada y ocultar la puerta de ingreso gracias a una textura de rastrel vertical con suministro y colocación aislante acustico entre rastreles	0,00	10,00	0,00

	>	02.02.02 TRASDOSADO DE MADERA DORMITORIO	Suministro y colocación de panelado de madera para trasdosar y aislar la pared del dormitorio y ocultar la puerta de ingreso al vestidor gracias a un diseño de módulos anchos como la puerta. Suministro y colocación aislante /térmico entre rastreles	0,00	12,00	0,00
	>	02.02.02 CHAPADO DE MADERA SIMIL EXISTENTE SALÓN	Suministro y colocación de chapado de madera para trasdosar los pilares y vigas de la estructura portante en lacado negro mate según especificación y detalles de la parte existente	0,00	27,00	0,00
pro2d/RODAPIÉ						
p10.02.d	m	RODAP.DM ROBLE, SAPELLY O PLAST.7	Suministro y colocación de rodapié de DM rechapado de roble, sapelly o plastificado negro mate de 10 cm de altura lacado negro mate.	0,00	80,26	0,00
pro3a/TECHOS						
p11.03.a	m2	02.05.05 COLOCACIÓN TRASDOSADO	Suministro y colocación de trasdosado de placa de yeso y aislante	0,00	15,00	0,00
pro3b/FALSOTECHO						
p12.03.b	m	02.05.01 FALSO TECHO YESO LAMINADO	Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,	0,00	15,55	0,00
pro3c/cordolo						
p13.03.c	m	02.05.06 COLOCACIÓN CORNISA EN TECHO	Recibo de cornisa con escayola y esparto.	0,00	112,57	0,00
proX/IVA						
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total pro superficies	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.
1-PRO			pro04/05/[carpinteria]			PRO
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
pro4a/PUERTAVENTANAS						
p14.04.a	uds	08.01.01 CARPINTERÍA EXTERIOR	Carpintería exterior con las siguientes características: __Material: Aluminio_Marca: Cortizo __Tipo de apertura: Abatible _Color: Gris oscuro Vidrio: 4/16/4 / otro _ Persiana: no	0,00	1,00	0,00
	>	08.01.02 INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIORES	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00
pro4a2/PUERTAVENTANAS DOBLE						
pro4a3/PUERTAVENTANAS CUSTOM						
pro4b/VENTANAS						
pro4b2/VENTANAS DOBLE						
pro4c/VENTANAS EXT						
p19.04.c	uds	08.01.01 CARPINTERÍA EXTERIOR	Carpintería exterior con las siguientes características: __Material: Aluminio_Marca: Cortizo __Tipo de apertura: Fijo _Color: Vidrio: 4/16/4	0,00	0,00	0,00

	>	08.01.01 CARPINTERÍA EXTERIOR	Carpintería exterior con las siguientes características: _Material: Aluminio_Marca: Cortizo __Tipo de apertura: Corredera __Color: Vidrio: 4/16/4	0,00	0,00	0,00
	>	08.01.02 INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIORES	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	0,00	0,00
		pro4d/jambas puertas ventanas				
		pro4e/jambas ventanas				
		pro5b/PUERTAS INT ABATIBLES				
p21.05.a	uds	LACADO PUERTA RECTA CIEGA LACADO NEGRO MATE	Lacado negro mate puertas existentes.	0,00	7,00	0,00
	>	08.01.02 INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIORES	Instalación de carpintería interiores existente	0,00	7,00	0,00
	>	JAMBEADO P.PASO NEGRO MATE	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas de roble o pino de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	7,00	0,00
		pro5b/PUERTAS INT CORREDERAS				
p22.05.b	uds	PUERTA RECTA CIEGA LACADO NEGRO MATE	Puerta de paso ciega normalizada, con tablero recto de roble o pino barnizado, modelo CONSTRUCCION, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	2,00	0,00
	>	07.05.01 CASONETO 1 HOJA	Suministro de armazón/casoneto de la marca KRONA o modelo similar, para puertas de paso correderas de una hoja en tabiquería interior, i/ guía, travesano para deslizamiento, soporte anclaje de la puerta, tornillo soporte carro, freno, tope, guiador	0,00	2,00	0,00
	>			0		0,00
		pro5c/INGRESO				
		pro5d/jambas puertas portantes				
		pro5e/profilo puertas int				
p25.05.e	m	JAMBEADO P.PASO ROBLE	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas de roble o pino de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	70,00	0,00
		pro5f/profilo ingreso				
		proX/IVA				
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total pro carpinteria	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.
1-PRO			pro/06[rivestimentos]			PRO
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			pro6a-GUARNECIDO			

p35.07.c	uds	07.03.03 VESTIDOR	Vestidor en tablero de melamina en acabado a definir, de 19 mm. para costado, suelos, techo y baldas, tablero de 10 mm. para trasera, i/ p.p. barra de cuelgue niquelada, tapetas, junquillos y demás piezas de remate, totalmente instalado y rematado, i/ p.p. de medios auxiliares. Nota: Esta valoración es orientativa, hasta definir la distribución y composición final del interior de los armarios.	0,00	1,00	0,00
	>	07.03.03 VESTIDOR ESTANTERÍA	Estantería en tablero de melamina en acabado a definir, de 19 mm. para costado, suelos, techo y baldas, tablero de 10 mm. para trasera, i/ p.p. barra de cuelgue niquelada, tapetas, junquillos y demás piezas de remate, totalmente instalado y rematado	0,00	1,00	0,00
	>	07.03.03 VESTIDOR ASIENTO	Asiento con cajón en tablero de melamina en acabado a definir, de 19 mm. para costado, suelos, techo y baldas, tablero de 10 mm. para trasera, i/ p.p. tapetas, junquillos y demás piezas de remate, totalmente instalado y rematado	0,00	1,00	0,00
p36.07.d	Pro7d-ESTANTERIA 1 (SALÓN)					
	uds	07.03.03 ESTANTERÍAS EXISTENTE	Lacado estanterías existentes o sustitución con baldas chapadas de madera y colocación en obra con remates necesarios.	0,00	1,00	0,00
	>	07.03.03 ESTANTERÍA PARAMETRICA	Construcción y colocación estanteria de madera con corte paramétrico	0,00	1,00	0,00
p37.07.e	Pro7e-ESTANTERIA 2 (ESTUDIO)					
	uds	07.03.03 ESTANTERÍAS EXISTENTES	Lacado negro mate estanterías existentes y nuevas puertas armarios. Con colocación en obra y remates necesarios.	0,00	3,00	0,00
	>	07.03.03 MESA ESCRITORIO	Construcción y colocación mesa de madera a medida altura 80 cm desde el suelo, espesor 4/5cm	0,00	1,00	0,00
	>	07.03.03 CHAPADO FRENTE ESCRITORIO	Chapado de madera frente escritorio hasta la altura libre de 185 (por debajo de los armarios suspendidos)	0,00	0,00	0,00
p38.07.f	Pro7f-ESTANTERIA 3 (DORMITORIO)					
	uds	07.03.03 ESTANTERÍA HUECO DORMITORIO	Construcción y colocación estanteria de madera y panelado hueco.	0,00	1,00	0,00
p39.08.a	pro8a-PINTURA EXITENTES					
	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COL ORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales / verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20/muestra adicional.	0,00	116,35	0,00
p40.08.b	pro8b-PINTURA PAREDES INT					
	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COL ORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales / verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20/muestra adicional.	0,00	205,07	0,00
	pro8c-PINTURA TECHO					

p41.08.c	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COL ORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales / verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	134,44	0,00
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total pro muebles y pintura	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.
1-INST			inst01[fontanería]			INST
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			inst1a-COCINA/elem			
			inst1a2-COCINA/elem 2			
			inst1b-COCINA/inst			
			inst1c-COCINA/grif			
			inst1d-COCINA/muebles			
i05.01.d	uds	04.03.01 ENCIMERA	Suministro y colocación encimera blanca en corian	0,00	1,00	0,00
	>	04.03.01 CIERRE VERTICAL	Suministro y colocaciónpuerta plegable verical lacado blanco mate entre salón y cocina	0,00	1,00	0,00
			Inst2a-BAÑO/elem			
			inst2a2-BAÑO/elem 2			
			Inst2b-BAÑO/inst			
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAV ABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
			Inst2c-BAÑO/grif			
			Inst2d-BAÑO/muebles			
			inst3a-ASEO/elem			
			inst3a2-ASEO/elem 2			
			inst3b-ASEO/inst			
			inst3c-ASEO/grif			
			inst3d-ASEO/muebles			
			Inst4a-BAÑO2/elem			
			inst4a2-BAÑO2/elem 2			
			Inst4b-BAÑO2/inst			
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAV ABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
			Inst4c-BAÑO2/grif			
			Inst4d-BAÑO2/muebles			
			instX-fontanería extra			
			instX/IVA			

	...	...	...	...	...	...
>parcial	>	>	Total inst fontanería	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.
1-INST	inst02 [electricidad]			INST		
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			inst5a-ELETTR./elementos			
			inst5a2-ELETTR./elementos2			
			inst6a-ELETTR./cuadros			
i24.06.a	uds	Cuadro eléctrico premium	Cuadro elettrico Generale monofasico automatico	0,00	0,00	0,00
	>	RE-Box centralizzazione	Suministro y montaje Box centralización 27 simon	0,00	0,00	0,00
			inst6b-ELETTR./casa			
			inst6c-ELETTR./ circuitos			
			inst6d-ELETTR./puntos			
i27.06.d	uds	P.LUZ SENCILLO SIMÓN 31	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.	0,00	1,00	0,00
	>	P.LUZ CONM. SIMÓN 31	Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 31 o similar, instalado.	0,00	8,00	0,00
	>	P.LUZ CRUZAM. SIMÓN 31	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 31 o similar, instalado.	0,00	1,00	0,00
			inst6e-ELETTR./puntos doble			
i28.06.e	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO)	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27 PLAY o JUNG LS.	0,00	0,00	0,00
	>	03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO)	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27 PLAY en b	0,00	2,00	0,00
	>	03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENT O)	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27 PLAY en b	0,00	0,00	0,00
			inst6f-ELETTR./enchufes			

i29.06.f	uds	ENCHUFE SENCILLO SIMÓN 31	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 2,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31 o similar, instalada.	0,00	9,00	0,00
	>	ENCHUFE DE FUERZA 25A SIMÓN 48	Base de enchufe de fuerza 25A con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 48 o similar, instalada.	0,00	0,00	0,00
inst6g-ELETTR./telefono						
i30.06.g	uds	TOMA TELÉFONO O TV SIMÓN 31	Toma de teléfono o TV realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono o TV con marco Simón serie 31 o similar, instalada.	0,00	1,00	0,00
	>	TIMBRE COMPLETO SIMÓN 31	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco Simón serie 31 o similar y zumbador, instalado.	0,00	1,00	0,00
	>	03.04.04 INSTALACIÓN DE TOMAS DE INTERNET/RJ45	Suministro e instalación de toma de datos, incluido cableado UTP de categoría 6	0,00	1,00	0,00
inst6h-ELETTR/Tv						
i31.06.h	uds	DERIVADOR SEÑAL TV 2D	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite compuesto por un derivador de 2 direcciones (2D) para FI, UHF y VHF, totalmente instalado.	0,00	1,00	0,00
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total inst electricidad	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.
1-INST			inst/03[instalaciones]			INST
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
inst7a-GAS/elementos						
inst7a2-GAS/sistema						
Inst7b-CALEFACCIÓN/elementos						
i34.07.b	uds	05.05.02 ELEMENTOS DE RADIADOR	Pintura gris oscuro mate y instalación elementos existentes	0,00	100,00	0,00
	>	05.05.03 RADIADOR TOALLERO	Suministro e instalación de radiador toallero plano modelo Hudson Reeds o similar, blanco de dimensiones 1200mm x 600mm x 30mm - 815 vatios	0,00	0,00	0,00
inst7b2-CALEFACCIÓN/sistema						
i35.07.b2	uds	05.05.02 CIRCUITO RADIADORES	Colocación y suministro tuberías calido/frío por radiadores	0,00	1,00	0,00

	>	05.05.02 THERMOSTATO	termóstato de control general	0,00	1,00	0,00
Inst7c-CLIMATIZACIÓN						
i36.07.c	uds	05.06.04 SUMINISTRO SPLIT DAIKIN	Suministro e instalación de equipo SPLIT (1x1) de la marca DAIKIN. FTX35KN	0,00	1,00	0,00
	>	05.06.02 PREINSTALACIÓN FRIGORÍFICA PARA SPLIT	Preinstalación frigorífica de máquina de aire acondicionado por split, mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado con protección de aislamiento térmico para funcionamiento con refrigerante ecológico libre de cloro R-410, línea eléctrica de interconexión entre unidades, cajas de registro.	0,00	1,00	0,00
	>	05.06.03 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA PARA SPLIT	Instalación frigorífica, conforme a normativa, realizada por empresa autorizada, según Normativa Europea 1005/2009, 842/2006 y RD 795/2010, realizar pruebas de estanqueidad del circuito frigorífico con nitrógeno seco a 30 kg./cm2.	0,00	1,00	0,00
Inst7d-ILUMINACIÓN						
i37.07.d	uds	03.03.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (TECHO)	Suministro y instalación de nuevas pantallas led de 20 cm de diametro aprox con particular atención a los remates del falsotecho. (Meno bordillo posible pero necesaria evaluación en obra)	0,00	8,00	0,00
	>	03.05.02 FOCOS LED HALOGENOS (REDONDO FIJO)	Suministro e instalación de focos halógenos redondos fijo, para lámparas led de la marca estilo VULCANO o modelo similar de 5w de potencia.	0,00	4,00	0,00
	>	03.05.04 FOCOS LED HALOGENOS (DOWN LIGHT PARA DORMITORIO)	Suministro e instalación de focos halógenos redondos direccionables down light, para lámparas led de la marca WURTH o modelo similar de 5w de potencia.	0,00	3,00	0,00
Inst7d-ILUMINACIÓN linear						
	m	03.05.02 LINEAS LED ANCHO 1.5CM	Suministro e instalación de líneas LED colgantes de 1,5 cm de ancho a pegar en el techos salón.	0,00	13,00	0,00
	>	03.05.02 LINEAS LED EMPOTRADAS ANCHO 1.5CM	Suministro e instalación de líneas LED empotradas en falso techo del vestidor de 1,5 cm de ancho	0,00	5,00	0,00
	>	03.05.02 LINEAS LED MUEBLES ANCHO 1.5CM	Suministro e instalación de líneas LED de 1 cm de ancho para muebles y panelados	0,00	6,50	0,00
	...	...	...	...	...	
>parcial	>	>	Total inst instalaciones	>	>	0,00
	...	...	...	...	...	...
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	.